Quiz de l'exposition Le Sonneur à ventre jaune

Parc naturel régional du **Morvan**

Version corrigée

Développe tes connaissances sur cette espèce emblématique avec ce questionnaire à choix multiples.

Tu peux te faire aider par tes camarades ou ton enseignant e !

Plusieurs réponses sont possibles par question.



1. Le sonneur à ventre jaune est...

- un crapaud
- une grenouille
- un amphibien



2. La pupille de son œil a une forme...

- triangulaire
- de cœur
- de goutte

3. Le ventre marbré jaune et noir est...

- unique pour chaque individu
- ☐ identique d'un sonneur à l'autre
- présent chez les juvéniles et les adules
- présent seulement chez les adules

4. La couleur jaune du ventre lui sert à...

- mieux se camoufler
- montrer aux prédateurs qu'il est toxique
- ☐ rien de particulier, c'est pour décorer

5. Le sonneur à ventre jaune se reproduit...

- ☐ d'octobre à avril
- de mai à juillet
- dans des pièces d'eau temporaires, avec peu ou pas de végétation

6. Quels milieux ce crapaud affectionne-t-il?

- les points d'eau temporaires et perturbés
- les zones humides du bocage
- les zones forestières exploitées
- les milieux urbains



00000

7. Pour vivre, hiberner, se reproduire, se nourrir, etc., le sonneur a besoin de lumière haies fossés bois humides pierres, souches	
8. Le sonneur se nourrit	
☐ de plantes ☐ d'insectes ☐ d'autres amphibiens	11. A quelles menaces le sonneur est-il exposé ? □ prédation naturelle □ fermeture et destruction des milieux
9. Le sonneur à ventre jaune est très commun en France menacé en France très commun en Bourgogne assez rare en Bourgogne	 changement climatiques pollution assèchement des zones humides aucune, il est protégé
	12. Quelles actions peuvent aider le sonneur ventre jaune ?
10. Qu'est-ce qui caractérise les pontes de ce crapaud ? les œufs sont attachés aux plantes aquatiques il peut y avoir 3 à 4 pontes par an dans	 la préservation des zones humides la signature de contrats Natura 2000 le déplacement des populations la conservation du bocage
plusieurs flaques elles sont composées de 40 à une centaine d'œufs les œufs éclosent 5 semaines après la ponte ils ne sont pas mangés par les autres amphibiens	Contact Parc naturel régional du Morvan Maison du Parc 58230 Saint-Brisson Tél.: 03.86.78.79.00 biodiversite@parcdumorvan.org

