
NATURE Biodiversité

Les goélands en Bourgogne




### **PAROLES D'EXPERT**

moins 3 000 individus sé-

Christian Gentilin, administrateur de l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire

« En Bourgogne, les laridés se rencontrent principalement le long des rivières ou sur les plans d'eau. Hormis le goéland leucophée, aucune autre espèce n'est nicheuse. Il s'agit d'oiseaux qui s'installent pour l'hiver ou qui sont de passage : ils font une



halte plus ou moins longue à l'occasion de leur migration vers leur site de reproduction ou à leur retour. En Saône-et-Loire, l'étang de Torcy, près du Creusot, constitue un lieu privilégié pour les voir. Outre sa taille importante, il a la particularité d'être dans le voisinage d'une décharge. Cela constitue, pour les laridés, une source de nourriture, la plupart étant en grande partie charognards. »

ment observée en Val de Saô-

comme en févri-

#### ■ Qu'en est-il des goélands?

Sept espèces ont été recensées en Bourgogne. Le goéland cendré, le plus petit, vient très régulièrement en hivernage et de manière assez abondante : des bandes d'une quarantaine d'indivi-

tempête peut la conduire à

l'intérieur des terres. C'est

également le cas de la mouet-

te tridactyle, avec son bec

jaune, qui a été rarissime-

## **POUR EN SAVOIR PLUS**



Dans le n° 26 de la revue Bourgogne Franche-Comté Nature, découvrez tous les détails de la première observation régionale du goéland à ailes blanches sur l'étang de Torcy.

dus s'installent à Torcy d'octobre à février. Le goéland brun a une taille plus importante et un manteau plus foncé. Il hiverne en petit nombre partout en France, une poignée étant régulièrement visible à Torcy. À peine plus gros, le goéland argenté a un manteau plus clair et une présence équivalente à l'intérieur des terres. Le dos du goéland leucophée est, quant à lui, d'un gris bleuté. Sa présence est régulière et peut varier à Torcy de deux à une vingtaine, voire à une centaine d'individus, comme en 2012. Trois autres espèces ont été observées de manière exceptionnelle : le goéland pontique, le goéland marin, au dos noir et qui est le plus grand (1,5 fois la taille de l'argenté), et enfin le goéland à ailes blanches, dit aussi goéland arctique, qui paraît entièrement blanc. En 2017, ce dernier a été observé pour la première fois à Torcy (et en Bourgogne) à la suite de la tempête Leiv. Visiblement fatigué, il s'est reposé à Torcy une quinzaine de jours avant de rejoindre les côtes.

# **PARTENARIAT**

Cette page est réalisée en partenariat avec l'association fédératrice Bourgogne Franche-Comté Nature, qui regroupe la Société d'histoire naturelle d'Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régio-nal du Morvan et le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne.

## **BOURGOGNE-NATURE JUNIOR** Le numéro neuf disponible

Le petit dernier de *Bourgogne-Nature Junior* est paru! Cette neuvième édition gratuite aborde la brûlante thématique du changement climatique et de la biodiversité. Le numéro s'accompagne d'une exposition ludique en prêt gratuit. Plus d'informations sur les expositions et la revue : www.bourgognefranche-comte-nature.fr.

# **CRÉDITS**

Coordination: Daniel Sirugue, rédacteur en chef de Bourgogne Franche-Comté Nature et conseiller scientifique au Parc naturel régional du Morvan.

Illustration: Gilles Macagno. Rédaction : Dominique Langlois.