

QUESTION DE NATURE

Les amphibiens

Espèces en danger



Grenouille verte

Pelophylax kl. exulentus

La grenouille verte appartient au "complexe grenouilles vertes" composé, en Bourgogne, de plusieurs espèces difficiles à différencier comme la grenouille de Lessona, la grenouille rieuse et la grenouille verte, une espèce hybride. On retrouve cette dernière dans les points d'eau stagnante à courante bien ensoleillés et




Photo Maxime JOUVE

occasionnellement sur le milieu terrestre, lors de migration pour rejoindre les sites de reproduction. Généralement, c'est cette petite grenouille que l'on voit sauter dans l'eau à notre approche depuis les berges des mares, étangs ou certaines rivières calmes.

Méconnus et souvent mal-aimés du grand public, les amphibiens sont le groupe d'espèces le plus menacé en France. D'importance capitale pour nos écosystèmes locaux, les 17 espèces présentes en Bourgogne sont protégées. En voici quelques-unes que vous aurez (peut-être) la chance d'apercevoir près de chez vous !



Photo Ludovic JOUVE

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

L'alyte accoucheur tient son nom du fait que le mâle porte les œufs enroulés en cordon autour de ses pattes arrière jusqu'à maturation. C'est une espèce liée à l'habitat humain, mais qui reste discrète et difficile à observer. Il fréquente à la fois les milieux aquatiques et les milieux terrestres, allant des lavoirs de village aux mares et des éboulis aux murets en pierre. Plusieurs menaces planent sur l'espèce dont l'introduction de poissons prédateurs dans les points d'eau, qui peut engendrer la fragilisation voire l'extinction locale des populations.

Crapaud commun

Bufo bufo



Photo Daniel SIRUGUE

Comme son nom l'indique, il s'agit du crapaud le plus commun mais également le plus gros. Présent dans toute la région, il est facilement observable. C'est une espèce qui effectue régulièrement de grandes migrations entre son site de reproduction aquatique et son lieu d'habitation terrestre. Il parcourt de nombreux kilomètres et doit souvent traverser les routes pour atteindre son but. De ce fait, énormément d'individus sont victimes de la circulation routière, une des principales menaces du crapaud commun, ce qui tend à réduire les populations. C'est dans ces situations qu'intervient le groupe SOS amphibiens Bourgogne en lien avec la SHNA-OFAB (Société d'histoire naturelle d'Autun et Observatoire de la faune en Bourgogne), qui met en place des actions de protection et de sauvetage de ces individus pris au piège sur nos routes.

PARTENARIAT

Page réalisée en partenariat avec BFC Nature, association fédératrice regroupant 25 structures en Bourgogne Franche-Comté ayant trait à la biodiversité. Une coopération nécessaire afin de mieux "transmettre pour préserver".

POUR EN SAVOIR PLUS

■ Glossaire

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature.

Natura 2000 : site naturel protégé pour la rareté des espèces qui y vivent, institué par la directive européenne Habitats.

Espèce parapluie : espèce stratégiquement protégée pour conserver un écosystème dont elle est révélatrice ou bien pour préserver d'autres espèces qui vont utiliser les mêmes milieux.

Activités sylvicoles : activités relatives à l'exploitation économique de la forêt.

■ En savoir plus

Retrouvez un descriptif complet de ces espèces et bien plus encore dans le hors-série n° 11 *Atlas des amphibiens de Bourgogne* (2012).

Informations supplémentaires également disponibles sur le site bourgogne-franche-comte-nature.fr et shna-ofab.fr

Sonneur à ventre jaune

Bambina variegata

Avec son ventre jaune vif et sa pupille en forme de cœur, le sonneur à ventre jaune est facilement reconnaissable. Disparue ou en voie d'extinction dans d'autres régions, l'espèce est encore assez bien présente dans plusieurs régions naturelles de Bourgogne.



Photo Maxime JOUVE

Menacé par la dégradation de ses habitats, ce crapaud est considéré comme "vulnérable" sur la Liste rouge nationale de l'UICN et bénéficie d'une attention particulière avec de nombreux acteurs qui travaillent sur sa conservation dans le cadre d'un Plan national d'actions, notamment avec la création, en Bourgogne, de quatre grandes zones Natura 2000.



Photo Nicolas VARANGUIN

Triton crêté

Triturus cristatus

Le triton crêté est le plus gros triton de la région, pouvant mesurer jusqu'à 18 cm. Encore présent sur certains secteurs de Bourgogne et notamment dans les zones bocagères, on le retrouve dans les mares bien exposées, pourvues de végétation aquatique et d'une certaine profondeur. Considéré comme une espèce parapluie, ce triton est classé comme vulnérable sur la Liste rouge régionale. On estime qu'entre 20 et 30 % de ses populations ont disparu en seulement 20 à 30 ans. Aujourd'hui, ses milieux originels ont disparu et, bien qu'il ait su s'adapter en utilisant les mares créées par l'être humain pour divers usages, il reste menacé par les dégâts causés par le ragondin sur les milieux aquatiques et l'introduction de poissons prédateurs dans les points d'eau qu'il fréquente.

Salamandre tachetée

Salamandra salamandra

La salamandre tachetée est l'un des amphibiens les plus connus du grand public. Bien qu'il soit peu fréquent d'en observer, l'espèce n'est pas rare mais plutôt discrète, active surtout la nuit. Cette espèce terrestre typiquement forestière affectionne les zones humides (ruisselets, sources, fossés, ornières) où elle va déposer ses larves, généralement au printemps. Elle est menacée par la dégradation de ses habitats et par les activités sylvicoles, qui peuvent être bénéfiques à l'espèce mais aussi représenter des risques d'écrasement, d'assèchement et d'enfouissement.



Photo Céline SEGUIN